



<b>Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS</b>			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Tuberculosi	Andalucía	Immigrant Espanya	1
-	-	-	-
<b>Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)</b>			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
GEA	Sant Joan de Labritja / Col.lectiu		22
GEA	Soller/Familiar		2
Legionel·losi	Sta Margalida/ Establiment turístic		2
Tuberculosis	Inca/ Familiar		2
<b>Novetats a <a href="http://www.epidemiologia.caib.es">www.epidemiologia.caib.es</a>: Modificat Protocol de notificació de PFA-Polio i de Tos ferina.</b>			

### SVMDO Varicel·la a les Illes Balears, any 2018. Dades definitives. Part 2 de 2

A les figures següents es presenten –en taxes anuals - la sèrie històrica des de 1982 per la Comunitat Autònoma i dels anys 2009-2018 per àmbits geogràfics. Durant els anys 80 es verifiquen les onades plurianuals que es suavitzen a partir de principis dels anys 90 així com l'evolució de les taxes de la darrera dècada per àmbits geogràfics mostrant suaus oscil·lacions i disminució d'incidències en els dos darrers anys.



2.- Resultats de variables bàsiques de persona (font e-Siap)

Quant a la distribució segons les variables bàsiques (taxes per edat i sexe; font e-SIAP) s'observen poques diferències per sexe. Es repeteix el patró per edat dels darrers anys de manera que les taxes als menors de 10 anys són molt més altes que a la resta. El grup d'1 a 4 anys presenta les taxes més altes (envoltant els 1.600 casos per 100.000) i a partir d'aquestes edats les taxes disminueixen. Aquest perfil es repeteix a la sèrie de què es disposa (anys 2012-2018). El grup d,1 a 4 anys es manté sempre amb la incidència més alta seguit del grup 5-9 anys. En els dos darrers anys, amb taxes inusualment baixes, les diferències entre grups d'edat s'han suavitzat. Vegeu figures següents.

